

MÄHEN OHNE WENDEKREIS



Egal, ob Sie die Maschinen privat oder beruflich nutzen – mit den Nullwendekreismähern von Husqvarna können Sie Ihre Arbeit schnell und bequem erledigen. Nullwendekreis bedeutet, dass keine ungemähten Flächen zurückbleiben, wenn Sie am Ende der Mähbahn eine 180°-Drehung machen, um mit der nächsten Bahn zu beginnen. Um auch unter schwierigen Arbeitsbedingungen optimale Leistung zu bringen, zeichnen sich diese Mäher durch ausgezeichnete Ergonomie, hohen Bedienkomfort und hervorragende Mähergebnisse aus.



DIE WICHTIGSTEN FUNKTIONEN AUF EINEN BLICK



GENAUES MANÖVRIEREN

Die Nullwendekreis-Lenkung mit individuellem, hydraulischem Radantrieb ermöglicht ein genaues Manövrieren.



HOHER BEDIENKOMFORT

Große Reifen, ein bequemer Sitz, eine hervorragende Sicht und die praktische Anordnung der Bedienelemente ermöglichen ein effizientes und gleichzeitig ergonomisches Arbeiten.



EXZELLENTES MÄHERGEBNIS

Das ClearCut™ Mähdeck zeichnet sich durch eine einzigartige Kombination aus Langlebigkeit, Leistung und sehr gutem Mähergebnis mit der Seitenauswurf Funktion aus. Mit dem optionalen Mulchkit kann kurzes Gras gemulcht werden.



LANGLEBIGE BAUFORM

Der robuste Rahmen und die stabilen Lenkrollen sind so konzipiert, dass sie eine hohe Haltbarkeit bieten und die Verwindungstendenz des Chassis reduzieren. Das wartungsfreie Nullwendekreis-Getriebe stellt eine zuverlässige Leistung sicher.



INTEGRIERTE FESTSTELLBREMSE


Die Feststellbremse wird ohne manuelle Einstellung des Bedieners automatisch aktiviert bzw. deaktiviert, wenn die Steuerhebel nach außen oder innen bewegt werden.



KRAFTVOLLE MOTOREN

Spezielle Zweizylindermotoren liefern ohne übermäßige Geräuschentwicklung oder hohen Kraftstoffverbrauch genügend Leistung für effizientes Mähen und schnellen Transport.





Ergonomisches Bedienfeld, bequem in Reichweite angeordnet

Elektrische Messerzuschaltung – durch Ziehen eines Hebels



Bequemer, federgestützter Schneidwerkheber



Rutschfeste Fußmatte



Automatische, in den Steuerhebeln integrierte Feststellbremse

Geschweißtes ClearCut™ Mähdeck aus 3,6 mm Stahlblech

Die aufgeführten Merkmale sind generell modellabhängig. Nähere Informationen finden Sie bei den technischen Daten.



HUSQVARNA CLEARCUT™ SCHWIERIGE BEDINGUNGEN – HERVORRAGENDE ERGEBNISSE

Das ClearCut™-Mähdeck bietet eine erstklassige Kombination aus Haltbarkeit, Leistung und Mähergebnis – auch bei komplexeren Gärten – und liefert so bei Auswurf- und Mähoption sowie beim Mulchen hervorragende Ergebnisse. Der kraftvolle Luftstrom wirft das Schnittgut mit hoher Geschwindigkeit aus und verhindert so ein Zusetzen.

- Geschweißter Rahmen aus 3,6 mm-Stahlblech mit Seitenschutz
- Mähdecktiefe von 125 mm für großes Luftvolumen
- Optimal platzierte, interne Prallbleche
- Sehr großer Seitenauswurf und High-Lift-Klingen für kraftvollen Luftstrom
- Gusseiserne Spindeln für hohe Stabilität

**500er SERIE –
KOMMERZIELLER
VOLLZEITEINSATZ**

Ausgereifter Nullwendekreis-
mäher für den professionellen
Einsatz aus besonders robusten
Materialien gefertigt, die hohe
Haltbarkeit, Produktivität und eine
lange Nutzungsdauer sicherstellen.
Durch die Verwendung von
besonders robustem Material wird
bei diesem Nullwendekreismäher
eine besonders hohe Produktivität
und eine lange Nutzungsdauer
sichergestellt.



HUSQVARNA Z560X

Nullwendekreismäher für den kommerziellen
Einsatz mit pedalgesteuertem Anheben des
Mähdecks, vollgefedertem Sitz, Überrollschutz
und automatischer Feststellbremse.

Vanguard Motor. Mähbreite 152 cm.
Seitenauswurf.

967 66 97-02

15.499,- €

**200er SERIE –
GELEGENTLICHER EINSATZ**

Ein Nullwendekreismäher, der
hervorragende Mähergebnisse
liefert, ohne bei Qualität oder
Leistung Abstriche zu machen.
Dank der kompakten Bauweise
bietet er eine ausgezeichnete
Wendigkeit, Mähleistung und
einen hohen Fahrkomfort.



HUSQVARNA Z242F

Ausgereifter Nullwendekreismäher für Grund-
besitzer mit geschweißtem ClearCut™-Mähdeck,
ergonomischen Bedienelementen und einem
kraftvollen Zweizylindermotor.

Husqvarna Endurance Commercial Motor.
Mähbreite 107 cm. Seitenauswurf.

967 66 57-02

5.399,- €

ANBAUGERÄTE



AUFFANGSYSTEME

Effizientes Auffangsystem für Grasschnitt oder zum Aufsammeln
von Laub. Die stoßfeste Polykonstruktion von Gehäuse und
Gebläse reduziert das Gewicht und maximiert den Luftstrom.
Das integrierte Design des Gebläserads ermöglicht eine maxi-
male Luftgeschwindigkeit und Effizienz. Für den Z560X in zwei
Ausführungen erhältlich. Entweder mit Dreifachbeuteln (460
Liter) oder dem praktischen DFS-System (390 Liter) erhältlich,
das es Ihnen ermöglicht, den Behälter vom Fahrersitz aus
zu leeren. Beide Varianten müssen mit einer Antriebseinheit
ergänzt werden.

587 41 24-01, 2 Beutel – 211 Liter, Z242F*

967 32 26-01, 3 Beutel – 460 Liter, Z560X*

967 32 27-01, Klappdeckel-Auswurf vom Sitz
aus – 390 Liter, Z560X*

966 40 72-01, Antriebseinheit für 3 Beutel
oder Klappdeckel DFS, Z560X*

** Preise auf Anfrage erhältlich.*

BEDIENERGESTEUERTER SEITENAUSWURF

Für höhere Effizienz und zusätzlichen Schutz während des
Mähens in der Nähe von Gehwegen, Straßen und Beeten kann
die Auswurföffnung des Mähdecks durch Betätigen eines Hebels
geschlossen werden. Passend für Z560X.

966 48 87-01

311,- €



MULCHKIT

Zerkleinert und verteilt den Grasschnitt auf Ihrem Rasen und
liefert so eine natürliche Düngung.

587 41 23-01, ClearCut™-Mulchkit Z242

129,99 €

966 44 47-01, Mulchkit 60° Z560X

311,- €



BELEUCHTUNGS-SATZ

Verbessern Sie die Sicht bei schlechten Lichtverhältnissen mit
einem optionalen Scheinwerfer-Satz. Passend für Z242F.

587 49 51-01

79,99 €



BELEUCHTUNGSSETZ (ROPS)

Ein am Überrollbügel befestigter Beleuchtungssetz, bestehend
aus doppelten 35-W-Halogencheinwerfern, die einfach ange-
klemmt werden. Zum bequemen Bedienen über den Zündschalter
wird die Halterung an den vormontierten Zubehörschalter
angeschlossen. Passend für Z560X.

576 80 90-01

177,- €