ANSPRUCHSVOLLE ANWENDER UND LANDBESITZER



Unser Angebot an größeren Motorsägen umfasst mehrere Modelle, die für den Allround-Einsatz entwickelt wurden. Diese Art von Säge ist besonders beliebt bei Landwirten, Landbesitzern und anspruchsvollen Anwendern, die die Säge für vielfältige Arbeiten einsetzen können und auch manchmal einen Baum fällen.



5 Top-Argumente für eine Husqvarna Motorsäge

Auto-Tune

Stellt bei benzinbetriebenen Motorsägen den Motor auf Grundlage von Temperatur, Kraftstofftyp, Höhe und weiteren Parametern auf den optimalen Betrieb ein.

X-Torq® Motorentechnologie



Die patentierte X-TORQ® Motor Technologie unserer benzinbetriebenen Motorsägen setzt reine Luft anstelle eines Luft-Benzin-Gemischs ein, um die Abgase herauszuleiten. Dies

im Vergleich zu herkömmlichen Zweitaktmotoren zu einem reduzierten Kraftstoffverbrauch und geringeren Abgasemissionen.

Air Injection

Air Injection – Ein zentrifugales Luftreinigungssystem sorgt für geringeren Verschleiß und ermöglicht längere Einsätze zwischen den einzelnen Filterreinigungen. Somit können Sie länger arbeiten, ohne den Luftfilter reinigen zu müssen.

Einfaches Starten

Sowohl bei benzin- als auch bei akkubetriebenen Motorsägen ist ein schnelles, einfaches Starten wichtig. Daher haben wir eine Technologie entwickelt, die diese Vorgabe erfüllt. Ein Tastendruck oder ein leichtes Ziehen am Starterseil genügt einfach und unkompliziert.

Außenliegende Kupplung

Durch die außenliegende Kupplung sind unsere Husqvarna Motorsägen sehr schlank gebaut, was das Handling deutlich verbessert

HAUS UND GARTEN

Kleinere Sägen eignen sich hervorragend zum Entasten und Zurückschneiden

Eine kleinere Motorsäge ist einfacher zu handhaben und die beste Wahl, wenn Sie damit hauptsächlich kleinere Bäume und gröbere Sträucher im Garten rund um Ihr Haus zurückschneiden wollen. Motorsägen dieser Größe sind auch sehr gut geeignet zum Brennholzsägen für den Hausgebrauch.



CHAINSAW ACADEMY

Erfahren Sie mehr über sicheres und effizientes Arbeiten mit der Motorsäge



Willkommen bei der Husqvarna Chainsaw Academy. Hier finden Sie alles von Anleitungen zur Auswahl der richtigen Motorsäge über das Fällen eines Baumes bis hin zum Entasten und Ablängen. Außerdem erhalten Sie Tipps zur richtigen Kleidung sowie zu nützlichen Werkzeugen und Zubehör.

Schauen Sie mal vorbei: chainsawacademy.husqvarna.com/de

Sägen in einer neuen Dimension mit X-CUT Ketten

Made in Sweden - Eigene Entwicklung und Herstellung in HUSKVARNA



X-CUT C85

- 3/8 Vollmeißel 1,5 mm
- Die kraftvolle 3/8 Teilung in Kombination mit der agressiven Schneidezahngeometrie bringt die ideale Voraussetzung für überragende und effiziente Schnittleistung
- Insbesondere für Motorsägen mit 60 90 cm³ Leistung Serienmäßig ab den Modellen HUSQVARNA 560 XP® für professionellen Dauereinsatz.
- Ideal für: Fällschnittarbeiten, sauberes Holz

Schnittleistung
Ausdauer-Performance
Verschleißresistenz





X-CUT S85

- 3/8 Halbmeißel 1,5 mm
- Die Alternative zur Vollmeißelkette für den professionellen Forstanwender bei rauen Bedingungen.
- Insbesondere für Motorsägen mit 60 90 cm³ Leistung.
- Ideal für: Fällschnittarbeiten
- Unempfindlicher bei Verunreinigungen, Harz, feuchtem Holz.

Schnittleistung Ausdauer-Performance Verschleißresistenz







X-CUT SP33G

- -.325 Halbmeißel 1,3 mm
- Als Allrounder überall dort eingesetzt, wo große Holzmengen bearbeitet werden sollen. Dank der schmaleren Schnittbreite gepaart mit den Eigenschaften unserer X-CUT Vorteile, vereint sie Schnelligkeit und Effizienz.
- Insbesondere für Motorsägen bis zu 55 cm3 Leistung.
- Ideal für: Baumpflege, Holzernte
- Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für Anfänger sehr gut geeignet.

Schnittleistung

Ausdauer-Performance

Verschleißresistenz



X-CUT S35G

- -.325 Halbmeißel 1,5 mm
- Erweitertes Sortiment im Bereich .325 Teilung. Allrounder im Vergleich zur X-CUT SP33G mit breiterer Schnittbreite.
- Insbesondere für Motorsägen bis zu 55 cm³ Leistung.
- Ideal für: Baumpflege, Holzernte
- Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für Anfänger sehr gut geeignet.

Schnittleistung
Ausdauer-Performance
Verschleißresistenz



X-CUT S93G

- 3/8 min 1,3 mm
- Exzellente Präzisions- und Leistungsfähigkeit insbesondere an engen Stellen.
- Für Motorsägen mir geringer Motorleistung bis maximal 55 cm³.
- Ideal für: Brennzholz für den Privatgebrauch, Bearbeitung von liegendem Holz, Baumpflege/Arboristen.
- Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für Anfänger sehr gut geeignet.

Schnittleistung
Ausdauer-Performance
Verschleißresistenz

Sägen in einer neuen Dimension mit X-PRECISION Ketten

Exklusiv by HUSQVARNA



X-PRECISION SP21G

- -.325 1,1 mm
- Insbesondere für akkubetriebene Kettensägen bis zu 55 cm³ Leistung.
- Ideal für: Baumpflege/Arboristen
- Für Fällarbeiten mit Ast- bzw. Baumdurchmesser von 5 cm 35 cm.
- Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für Anfänger sehr gut geeignet.

Schnittleistung

Ausdauer-Performance

• •

Verschleißresistenz



X-PRECISION SP11G

- -.325 1/4
- Insbesondere für akkubetriebene Kettensägen bis zu 55 cm³ Leistung
- Ideal für: Baumpflege/Arboristen
- "Schneidchirugie:" Für kleine, feine und saubere Schnitte mit Durchmesser von 1 cm 15 cm.
- Dank den Sicherheitsgliedern rückschlagminimiert und dadurch auch für Anfänger sehr gut geeignet.


Schnittleistung

Ausdauer-Performance

Verschleißresistenz



Dank der innovativen Kombination der **schmalen Schnittbreite** (effektive Nutzung der Akkuleistung) und der Eigenschaften der **.325er Teilung** (Effizienz der Schnittleistung), optimiert für batteriebetriebene Kettensägen.



Entwickelt von Husqvarna für Husqvarna

X-FORCE SCHIENEN

ALLROUND-SCHIENE FÜR VIELSEITIGE EINSATZZWECKE

- 3/8 und .325 Teilung
- Geringes Gewicht dank Aussparungen im Schieneninnenkorpus.
- Hervorragende Materialeigenschaften dank Kombination von hochwertigen Komponenten für erhöhte Standzeit.
- Umlenkstern mit 11 Zähnen
- Befestigung mit 6 Nieten
- 31 Rolllager
- Stützscheiben am Lagersystem für vereinfachte Wartung und Widerstandsfähigkeit.
- Minimierte Anfälligkeit gegen Schmutz, Harz und Verunreinigungen.
- Dank des optimierten schlanken Profils in Verbindung mit dem größeren Schneidradius ist eine verbesserte Übertragung der Kette zwischen der Schiene und dem Kettenritzel gewährleistet. Dadurch wird die Kette besser vom Umlenkstern auf die Schiene übertragen. Geringerer Verschleiß und Reduzierung des "Sanduhr Effekt".





X-TOUGH-LIGHT SCHIENE

LEICHTE SCHIENEN FÜR DEN PROFESSIONELLEN VOLLEINSATZ

- Teilung 3/8 .325
- Robuste Ausführung dank widerstandsfähigen Komponenten.
- Dank Polymereinsätze 15 % geringeres Gewicht im Vergleich zur massiven Schiene.
- Optimale Manövrierfähigkeit: Durch das reduzierte Gesamtgewicht entsteht eine verbesserte Hebelwirkung, welche die Armbelastung beim Einsatz deutlich reduziert. Im Vergleich: 320 Gramm weniger Gewicht reduziert die Armbelastung um 1.000 Gramm*.
- Hochwertiger gebürsteter Werkzeugstahl in Premiumdesign.

X-TOUGH SCHIENEN RSN UND HN

Allgemeine Produktinnovationen und Vorteile für beide Schienenvarianten:


- Stabiler und gehärteter massiver Stahlkörper, sowie verstärkte Nutführung für minimierten Verschleiß.
- Optimierte Kettenführung: Durch eine vom Nutrand nach unten leicht geweitete Nutführung wird das Risiko eines "Kneifen" und "Klemmen" der Kette auf ein Minimum reduziert.
- Stellite-Legierung der Oberfläche für hohe Beständigkeit gegen Verschleiß und Korrosion.



RSN-VERSION - MIT AUSTAUSCHBARER STERNSPITZE

- Teilung 3/8 .325 .404

INNOVATIVES STERNSPITZENKONZEPT



PATENTIERTE STERNSPITZENHALTERUNG





patentierte Halterung

Standardhalterung



HN-VERSION

- Teilung 3/8 .325 .404
- Erhöhter Kobalt-Chrom-Anteil an der Sternspitze für **maximale Lebensdauer.**
- Optimiert f
 ür den Einsatz unter verunreinigten, feuchten und harzbefallenen Bedingungen.







X-PRECISION SCHIENEN

FÜR DEN EINSATZ MIT DEN X-PRECISION KETTEN SP21G UND SP11G. SÄGEKETTE AN AKKUBETRIEBENEN MOTORSÄGEN ENTWICKELT.

- Teilung 325 mini 1,1 mm und 1/4 1,1 mm
- Die durchgehend optimierte Geometrie und der geringe Durchmesser des Umlenksterns ermöglichen ein effizientes Sägen mit optimaler Manövrierfähigkeit.
- Insbesondere hervorragende Stechschnitt-Eigenschaften und ein reduziertes Risiko von Rückschlägen.

BAUMPFLEGE SÄGEN

500er/400er SERIE – PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA T540i XP®



- 36 V Li-lon .325"mini
- 35 cm
- Bürstenloser E-TORQ Motor savE für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit
- Aktive Akkukühlung

T540i XP® 14", 967 86 37-14, exkl. Akku und Ladegerät*	Preis inkl. MwSt.	€859,00
T540i XP® 14", 970 57 23–14, inkl. Ölsensor, exkl. Akku und Ladegerät**	Preis inkl. MwSt.	€879,00
T540i XPG® 14", 970 56 81–14, inkl. Ölsensor und Griffheizun exkl. Akku und Ladegerät**	g, Preis inkl. MwSt.	€899,00

HUSQVARNA T535i XP®



36 V Li-lon .325"mini 30 cm

2.4 kg

- Bürstenloser E-TORO Motor
- savE für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige Allwetter-Einsatz (IPX4)
- 20 m/s Kettengeschwindigkeit

X-TORQ® Motor

Low Vib®

Aktive Akkukühlung

NEU

T535i XP® 12", 967 89 39-12, exkl. Akku und Ladegerät	Preis inkl. MwSt.	€599,00

HUSQVARNA T540 XP® Mark III



- 39,1 cm³ 1,9 kW 3 325" mini

 - Smart Start® Air Injection 30 - 36 cm AutoTune 3,8 kg

T540 XP® Mark III 12", 970 51 79-12	Preis inkl. MwSt.	€979,00
T540 XP® Mark III 14", 970 51 79-14	Preis inkl. MwSt.	€989,00

HUSQVARNA T525



- 27,0 cm³ 1,1 kW (د
- 3/8" mini/1/4" 🖺 2,7 kg
- X-TORO® Motor
- Low Vib® Smart Start®
- · Air Injection

T525 10". (3/8" mini) 967 63 34-10	Preis inkl. MwSt.	€749,00
T525 10" (1/4") Carving, 967 63 34-11	Preis inkl. MwSt.	€749,00

HUSOVARNA T435



35,2 cm³ 1,5 kW 3/8" mini 30 cm

3.4 kg

- X-TORQ® Motor Low Vib® Smart Start®
- T435 12", 966 99 72-12 Preis inkl. MwSt. €699,00

MOTORSÄGEN

500er SERIE – PROFESSIONELLER EINSATZ

HUSQVARNA 540i XP®





- - 36 V Li-lon JE) .325"mini 40 cm ______ 2,9 kg
- ***** Bürstenloser E-TORO Motor
- savF für maximale Laufzeit
- Intuitives Bedienfeld mit Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Finsatz (IPX4)
- 24 m/s Kettengeschwindigkeit
- Aktive Akkukühlung
- Preis inkl. MwSt. 540i XP® 16", 967 86 40-16, exkl. Akku und Ladegerät* €829.00 540i XP® 16", 970 57 24–16, inkl. Ölsensor, exkl. Akku und Ladegerät** Preis inkl. MwSt €849.00 540i XPG® 16", 970 57 29-16, inkl. Ölsensor und Griffheizung, Preis inkl. MwSt. €869.00 exkl. Akku und Ladegerät

HUSQVARNA 535i XP®



36 V Li-lon .325"mini 35 cm 🖺 2,6 kg

- E-TORO Motor
- savE für maximale Laufzeit Intuitives Bedienfeld mit

- Akku-Füllstandsanzeige
- Allwetter-Einsatz (IPX4) 20 m/s Kettengeschwindigkeit
- Aktive Akkukühlung

535i XP® 14", 967 89 38−14, exkl. Akku und Ladegerät Preis inkl. MwSt. **€ 549,00**

HUSQVARNA 592 XP®



92.7 cm³ 5,6 kW (د 3/8

 Easy Start Air Injection X-TORO® Motor **60-90 cm** • AutoTune 3.0

Low Vib®

ab 7,4 kg

592 XP® 24", 970 49 31-24 Preis inkl. MwSt. **€ 1.799,00** 592 XP® 36", 970 49 31-36 Preis inkl. MwSt. € 1.829,00 592 XP® G 24", 970 49 34-24, inkl. Griffheizung Preis inkl. MwSt. **€ 1.899,00**

MOTORSÄGE 585



86 cm³ 5,1 kW 3) 3/8 60 cm \triangle

7.5 kg

- Low Vib®
- Smart Start® Air Injection
- X-TORQ® Motor

585 24", 970 49 30-24 Preis inkl. MwSt. **€ 1.599,00**

HUSQVARNA 572 XP®



70,6 cm³ 🛡 4.3 kW 3/8" ₹ 45 - 50 cm

- Low Vib® Smart Start®
- Air Injection X-TORQ® Motor
- AutoTune 点 ab 6,6 kg

572 XP® 18", 966 73 31-18	Preis inkl. MwSt.	€ 1.649,00
572 XP®G 20", 966 73 34–20, inkl. Griffheizung	Preis inkl. MwSt.	€ 1.749,00

HUSQVARNA 562 XP®



59.8 cm³ 🛡 3,5 kW ⇒) 3/8" 45 cm

- Low Vib® Smart Start®
- Air Injection X-TORQ® Motor
- AutoTune △ ab 6,1 kg
 - Preis inkl. MwSt. € 1.499,00

Preis inkl. MwSt. **€ 1.599,00**

HUSQVARNA 560 XP®

562 XP® 18" (RSN), 970 50 20-38



562 XP® G 18" (RSN), 970 50 22-38, inkl. Griffheizung

59,8 cm³ Ö 3,5 kW (KE)

Low Vib® Smart Start® Air Injection .325"/3/8" X-TORQ® Motor

AutoTune

38 - 45 cm 🛆 ab 5,9 kg

560 XP® 15" (.325"), 970 50 17-15	Preis inkl. MwSt.	€ 1.429,00
560 XP®18" (3/8"), 970 50 15-68	Preis inkl. MwSt.	€ 1.439,00
560 XP® G 15" (.325"), 970 50 19-15, inkl. Griffheizung	Preis inkl. MwSt.	€ 1.529,00
560 XP® G 16" (3/8"), 970 50 16-66, inkl. Griffheizung	Preis inkl. MwSt.	€ 1.519,00
560 XP® G 18" (3/8"), 970 50 16-68, inkl. Griffheizung	Preis inkl. MwSt.	€ 1.539.00

HUSQVARNA 555



59,8 cm³ 🖰 3,1 kW .325" 🚟 45 cm

- Low Vib® Smart Start®
- Air InjectionX-TORO® Motor AutoTune
- 🖺 5,9 kg

555 18", 970 50 12-18 Preis inkl. MwSt. **€ 1.149,00 HUSQVARNA 550 XP® TrioBrake**



50,1 cm³ 3,0 kW .325" 38 cm

Smart Start®

 Air Injection X-TORO® Motor AutoTune

Low Vib®

🖺 5,3 kg TrioBrake

550 XP® TB, 970 52 83-35 Preis inkl. MwSt. € 1.229,00

🗐 Hubraum, cm³ 🔳 Akkutyp 🕜 Leistung in Watt 👨 Leistung, kW " Kettenteilung, Zoll Empfohlene Schienenlänge min – max, cm 🚨 Gewicht (exkl. Schneidausrüstung, exkl. Benzin/Akku), kg

HUSQVARNA 550 XP® Mark II Low Vib® 50.1 cm³ Air Injection 3,0 kW X-TORQ® Motor 3) .325" AutoTune ₩₩ 38 - 45 cm ab 5,3 kg 550 XP® Mark II 15", 967 69 08-35 Preis inkl. MwSt. € 1.129,00 550 XP® Mark II 18". 967 69 08-38 Preis inkl. MwSt. € 1.149,00 550 XP® G Mark II 15", 967 69 09-35, inkl. Griffheizung Preis inkl. MwSt. € 1.229,00 **HUSQVARNA 545 Mark II** 50,1 cm³ Low Vib® Smart Start® 2,7 kW Air Injection (د .325" X-TORQ® Motor 38 cm AutoTune 5,3 kg 545 Mark II 15", 967 69 06-35 Preis inkl. MwSt. € 1.049.00 **HUSQVARNA 543 XP®** Low Vib® 43.1 cm³ Smart Start® 2,2 kW Air Injection 3) .325" X-TORO® Motor ----38 cm ab 4.5 kg 543 XP® 15", 966 77 61-35 Preis inkl. MwSt. **€ 849,00 HUSQVARNA 540 XP® Mark III** X-TORO® Motor 39 cm³ Bereit für Konnektivität 1,9 kW AutoTune 3.0 3) .3/8" Low Vib® -----36 cm Air Injection 4,1 kg 540 XP® 14", 970 51 82-14 Preis inkl. MwSt. €899,00 400er/300er SERIE - GELEGENTLICHER EINSATZ **HUSQVARNA 340i *** 36 V Li-lon E-TORQ Motor 3/8" mini savE für maximale Laufzeit 35 cm Intuitives Bedienfeld Allwetter-Finsatz (IPX4) 20 m/s Kettengeschwindigkeit Aktive Akkukühlung 340i, 967 98 79-14, exkl. Akku und Ladegerät Preis inkl. MwSt. €529,00 **HUSQVARNA 450 Mark II** 50,2 cm³ Low Vib® 🛡 2,4 kW Air Injection X-TORO® Motor .325" 38 cm SHo 🛆 4,9 kg 450 Mark II, 970 55 93-35 Preis inkl. MwSt. € 739,00 **HUSQVARNA 445 Mark II** 45,7 cm³ Low Vih®

Air Injection

X-TORQ® Motor

Preis inkl. MwSt. €679,00

Low Vib®Smart Start®Air Injection

X-TORQ® Motor

 Werkzeuglose Kettenspannung

Preis inkl. MwSt. € 679,00

🛡 2,1 kW

38 cm

325"

🛆 4,9 kg

40,9 cm³ 1,8 kW

.325"

₩ 38 cm

<u></u> 4,4 kg

445 Mark II. 970 55 87-35

440e Mark II, 970 56 01-35

HUSQVARNA 440e Mark II



40,9 cm³

🗘 1,6 kW

.325"

Low Vib®

Air Injection

X-TORQ® Motor

HUSQVARNA 435 Mark II

