

Herkules®



VOM PROFI EMPFOHLEN

Das breit gefächerte Programm an Herkules Motorhacken deckt den Bedarf des Hobbygärtners ebenso wie gehobene Ansprüche professioneller Nutzer. Das Maschinensortiment ist optimal auf den Nutzer und die unterschiedlichen Leistungsanforderungen abgestimmt. Die große Palette an optionalem Zubehör erweitert außerdem die Einsatzmöglichkeiten ausgesuchter Modelle.

UNSERE EMPFEHLUNGEN

Für kleinere Flächen empfehlen wir die Herkules MH 725 H auf Seite 232 - bei mittlerer Flächenleistung eignet sich hervorragend die Akkuhacke MH 745 eco.





HERKULES MOTORHACKEN



> KLAPPBARER HOLM

- Für Transport oder Lagerung lässt sich der Holm der Herkules Motorhacken mit wenigen Handgriffen umlegen.



> TRANSPORTRAD

- Je nach Modell als Vorderrad oder am Heck angebracht, kann die Hacke mit dem zusätzlichen Transportrad einfach über befestigte Flächen gefahren werden.



> KRAFTPAKETE

- Leistungsstarke Antriebsaggregate verleihen den Herkules Motorhacken ausreichend Kraftreserven.



> SEITENHALT

- Für eine gerade und exakte Furche können unsere Hacken mit Seitenscheiben* am äußeren Hacksatz ausgerüstet werden.



> KOMPAKT UND WENDIG

- Auch für schmale Beetreihen und kleine Gärten sind kompakte und handliche Hacken erhältlich.



> SOFTGRIFF

- Der ergonomische Softgriff liegt angenehm in der Hand, so können Sie vibrationsarm die Herkules Motorhacke steuern.



> PNEUMATISCH

- Bei unseren Profigeräten sparen wir nicht an Ausstattung - die pneumatische Kupplung* verlängert deutlich die Lebensdauer des Keilriemens.



> PROFIGETRIEBE

- Für harten Dauereinsatz ausgelegt finden Sie mit dem Profigetriebe* schnell die richtige Gangart, um zügig voranzukommen.



> ZUBEHÖRVIELFALT

- Pflügen, jäten, häufeln, lüften - viele Herkules Motorhacken können mehr als nur den Boden hacken.

* modellabhängig



HERKULES BODENFRÄSEN

SF 600 - Mit den speziellen Fräsmessern und der Möglichkeit, das Werkzeug vor- oder rückwärts laufen zu lassen, ist das Fräsergebnis weit besser als bei herkömmlichen Systemen.

SF 600 D - Das gegenläufige Fräswerk garantiert eine hervorragende Zerkleinerung. Die Herkules SF 600 D ist auch für schwere Böden gut geeignet.



HIGHLIGHTS:

- Markenmotoren
- Differenzialsperre
- Verstellbarer Holm

Herkules Bodenfräsen

Modell	Herkules SF 600	Herkules SF 600 D
Bestell-Nr.	SF 600102	SF 600152
Motor	Honda GX 160 5.5	Honda GX 160 5.5
Nennleistung	3,6 kW bei 3.600 U ^{min}	3,6 kW bei 3.600 U ^{min}
Arbeitsbreite	50 cm	50 cm
Fräswerk	vor- oder rückwärtslaufendes Fräswerkzeug, 12 Fräsmesser	gegenläufig arbeitendes Fräswerkzeug, 12 Fräsmesser
Holm	höhenverstellbar	höhenverstellbar
Fahrantrieb	2 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang	2 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang
Geschwindigkeit	vor: 1,11 / 4,48 / rück: 1,8 km/h	vor: 1,11 / 4,48 / rück: 1,8 km/h
Räder	All-Terrain 3.50 x 7	All-Terrain 3.50 x 7
Gewicht	77 kg	80 kg
Lieferumfang	inkl. Frontgewicht, zuschaltbare Differenzialsperre	inkl. Frontgewicht, zuschaltbare Differenzialsperre





HERKULES AKKUHACKE

Bis zu 45 Minuten Dauereinsatz sind bei dieser umweltfreundlichen Akkuhackle mit einer Akkuladung möglich. In nur 2,5 Stunden sind 80 % des Akkus wieder aufgeladen, ein voller Ladezyklus dauert 6 - 8 Stunden. Die leistungsstarke Hacke bietet ausreichend Kraftreserven für den Betrieb mit optionalem Zubehör, wie Entmooser oder Pflug.



HIGHLIGHTS:

- Umweltfreundlich
- Leiser Elektroantrieb
- Verstellbare Breite

Herkules MH 745

Modell	Herkules MH 745 Eco
Bestell-Nr.	MH746ECO
Motor	Elektro
Nennleistung	800 Watt
Akku	36 Volt / 12 Ah
Arbeitsbreite	20 / 30 / 46 cm
Fräswerk	Hacksatz Ø 24 cm
Frässtufen	2 Vorwärts- und 2 Rückwärtsgänge
Holm	klappbar
Gewicht	32 kg
Lieferumfang	inkl. Transportrad, Hacksatz und Ladegerät



Modell	Häufelpflug	Entmooser
Bestell-Nr.	7002274512	7002274511
	inkl. Eisenräder	

Zubehör

Modell	Rasenkantenschneider
Bestell-Nr.	7002274513
	inkl. Stützrad



HERKULES MOTORHACKEN

Die leichten und handlichen Motorhacken von Herkules eignen sich hervorragend zur Pflege von Gemüse- und Blumenbeeten. Der Hobbygärtner findet hier sehr praktische Helfer für schmale Beetreihen in kleinen Gärten. Die Hacken sind einfach zu transportieren und platzsparend zu lagern. Sie sind leise und verbrauchsarm im Betrieb.



HIGHLIGHTS:

- Sehr kompakt
- Multifunktional
- Extraleicht

Herkules MH 725

Modell	Herkules MH 725 H
Bestell-Nr.	MH725H
Motor	Honda GX 25
Nennleistung	0,6 kW bei 6.500 U ^{min}
Hubraum	25 cm ³
Arbeitsbreite	28 cm
Fräswerk	Hacksatz Ø 22,5 cm
Frässtufen	1 Vorwärtsgang
Holm	klappbar
Gewicht	12 kg
Lieferumfang	inkl. Hacksatz

Zubehör

Modell	Unkrautjäter	Rasenkantens.
Bestell-Nr.	7002272502	7002272503
		inkl. Stützrad

Modell	Rasenlüfter	Transportrad
Bestell-Nr.	7002272506	7002272505

Modell	Entmooser	Häufelpflug
Bestell-Nr.	7002272501	7002272504





HERKULES MOTORHACKEN

Für kleine bis mittelgroße Gärten sind die leistungsfähigen Herkules MH 746 die richtige Wahl. Sie sind leicht zu transportieren und verfügen über kompakte Abmessungen auch für kleinere Beete. Die Motorhacken sind leise im Betrieb und bieten eine von 20 bis 46 cm verstellbare Arbeitsbreite.



HIGHLIGHTS:

- Leichtes Handling
- Multifunktional
- Verstellbare Breite

Herkules MH 746

Modell	Herkules MH 746 B
Bestell-Nr.	MH746B
Motor	B&S 550 Series
Nennleistung	2,39 kW bei 3.600 U ^{min}
Hubraum	127 cm ³
Arbeitsbreite	20 / 30 / 46 cm
Fräswerk	Hacksatz Ø 24 cm
Frässtufen	1 Vorwärtsgang
Holm	klappbar
Gewicht	25 kg
Lieferumfang	inkl. Hacksatz



Modell	Häufelpflug	Entmooser
Bestell-Nr.	7002274503	7002274601
	inkl. Eisenräder	

Modell	Rasenkantens.	Transportrad
Bestell-Nr.	7002274502	7002274602
	inkl. Stützrad	doppelt

Zubehör



HERKULES MOTORHACKEN

Zum besseren Manövrieren verfügt das Modell Herkules MH 861 über einen zusätzlichen Rückwärtsgang. Mit hochwertiger Ausstattung ist die Hacke für die semi-professionelle Landschaftspflege geeignet. Ein komfortabler Führungsholm mit Schnellverstellung und Softgriffen zur Vibrationsdämpfung ist selbstverständlich. Die zusätzlichen Seitenscheiben schützen den angrenzenden Bewuchs.



HIGHLIGHTS:

- Rückwärtsgang
- OHV-Motor
- Inkl. Seitenscheiben

Herkules MH 861

Modell	Herkules MH 861 B
Bestell-Nr.	MH861B
Motor	B&S CR 950
Nennleistung	4,0 kW bei 3.600 U ^{min}
Hubraum	208 cm ³
Arbeitsbreite	40 / 60 cm
Fräswerk	Hacksatz Ø 28,5 cm
Frässtufen	1 Vor- & 1 Rückwärtsgang
Holm	einstellbar
Gewicht	46 kg
Lieferumfang	inkl. Hacksatz

Zubehör



Modell	Häufelpflug
Bestell-Nr.	7002286001
	inkl. Eisenräder





HERKULES MOTORHACKEN

Die Herkules MHE 881 P ist dank des E-Start-Systems eine echte Komfort-Motorhacke. Ohne viel Kraftaufwand lässt sich die Motorhacke durch den Elektrostart am Lenker leicht starten und der zusätzliche Rückwärtsgang verschafft Ihnen eine bessere Manövrierbarkeit im Gemüsebeet. Der höhenverstellbare und klappbare Holm lässt sich schnell auf Ihre Körpergröße einstellen und erleichtert Transport und Lagerung.

Die Motorhacke ist der perfekte Helfer für anspruchsvolle Gärtner.




HIGHLIGHTS:

- > Elektrostart
- > Rückwärtsgang
- > Verstellbare Breite

Herkules MHE 881

Modell	Herkules MHE 881 P
Bestell-Nr.	MHE881P
Motor	R210 DE inklusive Elektrostart
Nennleistung	4,0 kW bei 3.300 U ^{min}
Hubraum	212 cm ³
Arbeitsbreite	40 / 60 / 80 cm
Fräswerk	Hacksatz Ø 32 cm
Frässtufen	1 Vorwärts- und 1 Rückwärtsgang
Holm	einstellbar
Gewicht	53 kg
Lieferumfang	inkl. Hacksatz



Zubehör

Modell	Häufelpflug
Bestell-Nr.	7002286001
	inkl. Eisenräder



HERKULES MOTORHACKEN

Die MH 881 BV Vario und MHP 880 H Pneumatic sind sehr komfortable Motorhacken mit 2 Vorwärtsgängen und einem Rückwärtsgang. Sie eignen sich ideal für größere Flächen.



HIGHLIGHTS:

- Pneumatische Kupplung*
- Hohe Flächenleistung
- Verstellbarer Holm



Herkules MH 881 / MHP 880

Modell	MH 881 BV Vario	MHP 880 H Pneumatic
Bestell-Nr.	MH881BV	MHP880HV
Motor	B&S 950 Serie	Honda GP 160
Nennleistung	4,2 kW bei 3.600 U ^{min}	3,6 kW bei 3.600 U ^{min}
Hubraum	208 cm ³	163 cm ³
Arbeitsbreite	60 / 80 cm	60 / 80 cm
Fräswerk	Hacksatz Ø 32 cm	Hacksatz Ø 32 cm
Frässtufen	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang
Holm	einstellbar	einstellbar
Gewicht	58 kg	57 kg
Lieferumfang	inkl. Hacksatz mit variabler Drehzahl 28 - 165 U ^{min}	inkl. Hacksatz mit variabler Drehzahl 28 - 165 U ^{min} , Pneumatikkupplung

* modellabhängig

Modell	Pflug-Set
Bestell-Nr.	7002288001
	inkl. Räder, Beetpflug und Gewichte

Modell	Gewichte	Kartoffelroder
Bestell-Nr.	7002288004	7002288005
	Räder erforderl.	

Modell	Schneeschild	Räder-Set
Bestell-Nr.	7002288002	7002288003
	Räder erforderl.	4,00 - 8 AS

Zubehör





HERKULES MOTORHACKEN

Die Herkules Profihacken eignen sich mühelos auch für große Flächen und schwere Anwendungen. Der Hacksatz mit einem Durchmesser von 325 mm ermöglicht eine hohe Flächenleistung. Professionelle Ausstattung für hohe Ansprüche erleichtert die tägliche Arbeit im harten Dauereinsatz.

HIGHLIGHTS:

- Profihacken
- Honda-Motoren
- Viel Zubehör



Herkules MH 990

Modell	Herkules MH 990 QJH	Herkules MH 990 QSH
Bestell-Nr.	MH990QJH	MH990QSH
Motor	Honda GP 200	Honda GP 200
Nennleistung	3,9 kW bei 3.600 U ^{min}	3,9 kW bei 3.600 U ^{min}
Hubraum	196 cm ³	196 cm ³
Arbeitsbreite	60 / 90 cm	60 / 90 cm
Fräswerk	Hacksatz Ø 32 cm	Hacksatz Ø 32 cm
Frässtufen	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang	3 Vor- & 1 Rückwärtsgang
Holm	einstellbar	einstellbar
Gewicht	76 kg	82 kg
Lieferumfang	inkl. Hacksatz	inkl. Hacksatz

Modell	Pflug-Set QJH	Pflug-Set QSH
Bestell-Nr.	7002299001	7002299002
	inkl. Räder, Wendepflug & Gewichte	

Modell	Kartoffelroder	Anhänger
Bestell-Nr.	7002299006	922350503
		kippbar, Bremse

Modell	Räder-Set QJH	Räder-Set QSH
Bestell-Nr.	7002299003	7002299004
	4,00 - 10 AS	4,00 - 10 AS

Zubehör



>> Seite 235



>> Seite 236



>> Seite 237



>> Seite 238

Modell	MH 745 Eco	MH 725 H	MH 746 B	MH 861 B
Bestell-Nr.	MH746ECO	MH725H	MH746B	MH861B
Motordaten				
Motorfabrikat	Pubert	Honda	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Motortyp	36 V / 12 Ah	GX 25	550 Serie	CR 950
Nennleistung	800 Watt	0,6 kW / 6.500 U ^{min}	2,39 kW / 3.600 U ^{min}	4,0 kW / 3.600 U ^{min}
Umdrehungen / Min	45 - 160 U ^{min}	180 U ^{min}	140 U ^{min}	120 U ^{min}
Hubraum	-	25 cm ³	127 cm ³	208 cm ³
Kraftstofftank	-	0,58 Liter	2,0 Liter	3,0 Liter
Hacksystem				
Arbeitsbreite	45 cm	28 cm	46 cm	60 cm
einstellbar	20 / 30 / 46 cm	-	20 / 30 / 46 cm	40 / 60 cm
Hacksatzdurchm.	24 cm	22,5 cm	24 cm	28,5 cm
Seitenscheibe	-	-	-	✓
Getriebe	2 Vor- & 2 Rückwärtsgänge	1 Vorwärtsgang	1 Vorwärtsgang	1 Vor- & 1 Rückwärtsgang
Transportrad	✓	-	-	✓
optionales Zubehör	✓	✓	✓	✓
Komfortausstattung				
Holm klappbar	✓	✓	✓	✓
Holm einstellbar	✓	-	✓	✓
Technische Daten				
Maße (L x B x H) mm	1.250 x 450 x 900	1.250 x 450 x 900	1.250 x 450 x 900	1.400 x 850 x 1.230
Gewicht	32 kg	12 kg	25 kg	46 kg



AUSSTATTUNGSÜBERSICHT



>> Seite 239



>> Seite 240



>> Seite 240



>> Seite 241



>> Seite 241

Modell	MHE 881 P	MH 881 BV Vario	MH 880 H Pneumatic	MH 990 QJH	MH 990 QSH
Bestell-Nr.	MHE881P	MH881BV	MHP880HV	MH990QJH	MH990QSH
Motordaten					
Motorfabrikat	Pubert	Briggs & Stratton	Honda	Honda	Honda
Motortyp	R210DE mit Elektrostart	950 Serie	GP 160	GP 200	GP 200
Nennleistung	4,0 kW / 3.300 U ^{min}	4,2 kW / 3.600 U ^{min}	3,6 kW / 3.600 U ^{min}	3,9 kW / 3.600 U ^{min}	3,9 kW / 3.600 U ^{min}
Umdrehungen / Min	120 U ^{min}	28 - 165 U ^{min}	28 - 165 U ^{min}	35 - 120 U ^{min}	40 - 130 U ^{min}
Hubraum	212 cm ³	208 cm ³	163 cm ³	196 cm ³	196 cm ³
Kraftstofftank	3,6 Liter	3,0 Liter	3,6 Liter	3,6 Liter	3,6 Liter
Hacksystem					
Arbeitsbreite	80 cm	80 cm	80 cm	90 cm	90 cm
einstellbar	40 / 60 / 80 cm	60 / 80 cm	60 / 80 cm	60 / 90 cm	60 / 90 cm
Hacksatzdurchm.	32 cm				
Seitenscheibe	✓	✓	✓	✓	✓
Getriebe	1 Vor- & 1 Rückwärtsgang	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang	2 Vor- & 1 Rückwärtsgang	3 Vor- & 1 Rückwärtsgang
Transportrad	✓	✓	✓	✓	✓
optionales Zubehör	✓	✓	✓	✓	✓
Komfortausstattung					
Holm klappbar	✓	✓	✓	✓	✓
Holm einstellbar	✓	✓	✓	✓	✓
Technische Daten					
Maße (L x B x H) mm	1.400 x 800 x 1.150	1.400 x 850 x 1.100	1.400 x 850 x 1.100	1.750 x 580 x 1.000	1.900 x 700 x 1.100
Gewicht	53 kg	58 kg	57 kg	76 kg	82 kg

