

Herkules®



EIN GUTES GEFÜHL!

Der Herkules Rasentraktor sieht nicht nur verdammt gut aus – dank hochwertiger Ausstattung bietet er auch auf dem Rasen eine Top Performance. Alle wichtigen Einstellungen können bequem vom Komfort-Fahrsitz aus vorgenommen werden. Praktische Ablagen und Getränkehalter runden den mobilen Arbeitsplatz ab.

GEPRÜFTE QUALITÄT

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design. Nur hochwertige Komponenten mit geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren eine lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.

ZUBEHÖR

Mit unterschiedlichem Zubehör können Sie die Einsatzbereiche Ihres Rasentraktors ganz einfach erweitern, z.B. durch ein Schneeschild, einen Anhänger oder eine Kehrmaschine. So sind Sie für jede Herausforderung perfekt gerüstet, besonders mit unseren Allrad-Modellen.

PROFI-AUSSTATTUNG

Alle Modelle sind außerdem mit einem stufenlos regelbaren Hydrostat und leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren ausgestattet. D-Modelle verfügen außerdem über eine Differenzialsperre.



HERKULES RASENTRAKTOREN



> GUT AUSSEHEND

Modernes Design und Halogen-scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sorgen für Aufsehen.



> FLEISSIG

Die große Fangbox mit bis zu 400 Litern lässt sich mittels ausziehba-rem Hebel bequem vom Fahrersitz aus entleeren.



> HOCHWERTIG

Eine solide Gussachse und eine robuste Stoßstange schützen den Rasentraktor vor Schäden und Ausfallzeiten.




> IM BLICK

Die intuitive und einfache Bedienung sowie nützliche Hel-ferlein, wie die gut abzulesende Tankanzeige, vermeiden eine lange Einarbeitung.



> AUSGEKLÜGELT

Der große Auswurfkanal sorgt für einen optimalen Grasfluss und für ein perfektes Fangergebnis.



> EINZIGARTIG

HT Traktoren ab 22 PS können mit einem optional erhältlichen Hochgrasmähwerk ausgestattet werden.



> FLEXIBEL

Verschiedene Anbaugeräte und Zubehör machen die Traktoren von Herkules zum Allrounder!



> UNAUFHALTSAM

Auf die kraftvolle Motorisierung mit stufenlosem Fahrtrieb kann man sich verlassen. Einige Modelle ver-fügen über Allradantrieb, optimal für Hanglagen oder Wintereinsatz.



> KOMFORTABEL

Sie haben eine bequeme Sitzpo-sition dank einstellbarem Sitz mit Armlehnen und alles ist dank Ablagen und Getränkehalter praktisch verstaut.



HERKULES

HT 92 / 102 NEO

NEUES DESIGN

Die neue Herkules Traktorenlinie NEO unterscheidet sich nicht nur im Design von den klassischen Herkules Traktoren. Neben dem bestechenden modernen Design wurden die Traktoren mit robusten Radkästen aus Stahlblech*, einer Batteriefachabdeckung aus Stahlblech* und rutschfesten Stahltrittblechen ausgestattet. Mit dem neuen digitalen Display haben Sie alle Informationen im Blick.

Neben den leistungsstarken Motoren, welche über genügend Leistungsreserven verfügen, bieten diese Rasentraktoren alles, was man sich unter Komfortausstattung vorstellt.



> LED-TAGFAHRLICHT

Die leuchtstarken LED-Scheinwerfer verfügen zusätzlich über ein LED-Tagfahrlicht.



> DIGITALES COCKPIT

Modern und übersichtlich – alle wichtigen Informationen wie z.B. Betriebsstunden im Blick.



> STAHLTRITTBRETT

Trittbrett aus 3 mm starkem Blech mit rutschfester Oberfläche – erhöht die Robustheit und Lebensdauer.



> STOSSSTANGE

Als Unter- und Anfahrerschutz ist die Frontpartie zusätzlich durch eine Stoßstange geschützt.

* modellabhängig



HT 92 / 102 NEO



HIGHLIGHTS:

- > Neue Frontpartie mit großem Kühlergrill
- > Robustes und rutschfestes Trittbrett
- > Hydrostatischer Fahrtrieb
- > Professionelles Getriebe



Herkules HT 92 / 102 NEO

Modell	Herkules HT 92 - 22 NEO	Herkules HT 102 - 24XC NEO	Herkules HT 102 - 24XD 4WD NEO
Bestell-Nr.	1013446	1013464	1013368
Motor	B&S Intek 7220 EXi	B&S P8240 PXi Pro	B&S P8240 PXi Pro
Zylinder	2	2	2
Nennleistung	11,5 kW bei 2.700 U ^{min}	13,6 kW bei 2.800 U ^{min}	13,6 kW bei 2.800 U ^{min}
Schnittbreite	92 cm	102 cm	102 cm
Schnitthöhen	30 - 90 mm, in 6 Stufen	25 - 80 mm, in 7 Stufen	25 - 80 mm, in 7 Stufen
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 4WD / Diff.
Heckfangen	✓	✓	✓
Mulchen	optional	✓	optional
Heckauswurf	optional	optional	optional
Fangkorbvolumen	300 Liter	380 Liter	380 Liter
Füllstandsanzeige	akustisch	akustisch / autom. Abschaltung	akustisch / autom. Abschaltung
LED-Tagfahrlicht	✓	✓	✓
Klappbarer Sitz	✓ / einstellbar	✓ / mit Armlehnen, einstellbar	✓ / mit Armlehnen, einstellbar
Zugöse	✓	✓	✓
Gewicht	226 kg	278 kg	329 kg



Mehr technische Daten auf Seite 128



Herkules®



HERKULES HT 92 HECKAUSWURF

GERINGER WENDEKREIS

Der Herkules HT 92 überzeugt durch ein modernes Design, faszinierende Komfortausstattung sowie hochwertige Technik.

Durch das 2-Messer-Mähwerk mit 92 cm Schnittbreite wird ein perfektes und sauberes Schnittbild erreicht. Das Schnittgut gelangt dank eines aerodynamisch geformten Auswurfkanals schnell und effizient in den 300 l großen Grasfangkorb.

Der geringe Wendekreis, die einfache ergonomische Bedienung sowie die exzellenten Fahreigenschaften machen das Rasenmähen zum Vergnügen.



> FANGKORBENTLEERUNG

Die große Fangbox mit bis zu 300 Litern lässt sich mittels ausziehbarem Hebel bequem vom Fahrersitz aus entleeren.



> STABILE GUSSACHSE

Eine solide Gussachse und eine robuste Stoßstange schützen den Rasentraktor vor Schäden und Ausfallzeiten.



> MODERNES DESIGN

Modernes Design und Halogenscheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht sorgen für Aufsehen.



> ANBAUPROGRAMM

Verschiedene Anbaugeräte und Zubehör machen die Traktoren von Herkules zum Allrounder!



HT 92 HECKAUSWURF



HIGHLIGHTS:

- > Gussachse
- > LED-Tagfahrlicht
- > Kompakter, wendiger Traktor
- > Komfortable Bedienung



Herkules HT 92 Heckauswurf

Modell	Herkules HT 92 - 16H	Herkules HT 92 - 13,5	Herkules HT 92 - 16
Bestell-Nr.	1003335	3330	3340
Motor	Loncin LC 1P92F	B&S 3130 AVS	B&S 7160
Zylinder	2	1	2
Nennleistung	9,2 kW bei 2.700 U ^{min}	6,67 kW bei 2.700 U ^{min}	9,8 kW bei 2.700 U ^{min}
Schnittbreite	92 cm	92 cm	92 cm
Schnitthöhen	30 - 90 mm, in 6 Stufen	30 - 90 mm, in 6 Stufen	30 - 90 mm, in 6 Stufen
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD
Heckfangen	✓	✓	✓
Mulchen	optional	optional	optional
Heckauswurf	optional	optional	optional
Fangkorbvolumen	300 Liter	300 Liter	300 Liter
Füllstandsanzeige	akustisch	akustisch	akustisch
LED-Tagfahrlicht	✓	✓	✓
Klappbarer Sitz	✓ / einstellbar	✓ / einstellbar	✓ / einstellbar
Zugöse	✓	✓	✓
Gewicht	226 kg	216 kg	226 kg



HERKULES HT 102 HECKAUSWURF

GEPRÜFTE QUALITÄT

Herkules Rasentraktoren vereinen Fachhandelsqualität mit modernem Design.

Nur hochwertige Komponenten geprüfter Qualität kommen zum Einsatz und garantieren lange Lebensdauer und Wirtschaftlichkeit in der Unterhaltung.

Mit leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren, Komfortsitzen und großer Bereifung bieten Ihnen diese Mäher alles, was man sich unter Komfortausstattung vorstellt.

Der HT 102 – 24 D ist zusätzlich mit einer automatischen Differenzialsperre ausgestattet.



> TANKANZEIGE

Die intuitive und einfache Bedienung sowie nützliche Helferlein, wie die gut abzulesende Tankanzeige, vermeiden eine lange Einarbeitung.




> AUSWURFKANAL

Der große Auswurfkanal sorgt für einen optimalen Grasfluss und für ein perfektes Fangergebnis.



> GUSSACHSE

Eine solide Gussachse und eine robuste Stoßstange schützen den Rasentraktor vor Schäden und Ausfallzeiten.



> GETRÄNKEHALTER

Sie haben eine bequeme Sitzposition dank einstellbarem Sitz und alles ist dank Ablagen und Getränkehalter praktisch verstaut.



HT 102 HECKAUSWURF



HIGHLIGHTS:

- > Leistungsstarke Motoren
- > Hydrostatantrieb
- > Automatische Differenzialsperre*
- > Niedriger Einstieg



Herkules HT 102 Heckauswurf

Modell	Herkules HT 102 - 22H	Herkules HT 102 - 24	Herkules HT 102 - 24D
Bestell-Nr.	1003331	1003361	1003363
Motor	LC 2P77F	B&S Prof. P8240	B&S Prof. P8240
Zylinder	2	2	2
Nennleistung	12,6 kW bei 2.700 U ^{min}	13,6 kW bei 2.800 U ^{min}	13,6 kW bei 2.800 U ^{min}
Schnittbreite	102 cm	102 cm	102 cm
Schnitthöhen	25 - 80 mm, in 7 Stufen	25 - 80 mm, in 7 Stufen	25 - 80 mm, in 7 Stufen
Differenzialsperre	-	-	✓
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD
Heckfangen	✓	✓	✓
Mulchen	optional	optional	optional
Heckauswurf	optional	optional	optional
Fangkorbvolumen	320 Liter	320 Liter	320 Liter
Füllstandsanzeige	akustisch mit autom. Abschaltung	akustisch mit autom. Abschaltung	akustisch mit autom. Abschaltung
LED-Tagfahrlicht	✓	✓	✓
Klappbarer Sitz	✓ / einstellbar	✓ / einstellbar	✓ / einstellbar
Zugöse	✓	✓	✓
Gewicht	276 kg	271 kg	271 kg

* modellabhängig



Zubehör ab Seite 126



Mehr technische Daten auf Seite 129



HERKULES

HT 102 / 122 X HECKAUSWURF

GROSSE SCHNITTBREITE

Alle Herkules Rasentraktoren mit dem Zusatz „X“ sind zusätzlich mit einem Komfortsitz mit Armlehnen, einem extra großen Grasfangkorb mit 380 Litern und einem professionellen Getriebe ausgestattet. Die leistungsstarken 2-Zylinder-Motoren bieten große Leistungsreserven. Das Modell HT 102-24 XDC verfügt zudem über eine Differenzialsperre.

Alle Modelle mit dem Zusatz „C“ werden mit dem innovativen Combi-Mähdeck mit Heckfang- und Mulchfunktion geliefert. Wählen Sie die gewünschte Art zu mähen einfach per Hebel vom Sitz aus.



> FANGBOXENTLEERUNG

Die große Fangbox mit bis zu 380 Litern lässt sich mittels ausziehbarem Hebel bequem vom Fahrersitz aus entleeren.




> COMBI-DECK

Alle Modelle mit dem Zusatz „C“ werden mit einem Combi-Mähdeck geliefert - direktes Umschalten zwischen Fangen oder Mulchen vom Sitz aus.



> LED TAGFAHRLICHT

Die leuchtstarken Halogenscheinwerfer verfügen zusätzlich über ein LED-Tagfahrlicht.



> HYDROSTATANTRIEB

Der stufenlose Fahrtrieb ist mit der Geschwindigkeitsregelanlage* auf einen festen Wert justierbar.



HT 102 / 122 X HECKAUSWURF



HIGHLIGHTS:

- Komfortsitz mit Armlehnen
- Professionelles Getriebe
- Automatische Differenzialsperre*
- Combi-Mähwerk



inkl. Profigetriebe



Herkules HT 102 / 122 X Heckauswurf

Modell	Herkules HT 102 - 24XDC	Herkules HT 122 - 24XC
Bestell-Nr.	1003465	1003468
Motor	B&S Prof. P8240	B&S Prof. P8240
Zylinder	2	2
Nennleistung	13,6 kW bei 2.800 U ^{min}	13,6 kW bei 2.800 U ^{min}
Schnittbreite	102 cm	122 cm
Schnitthöhen	25 - 80 mm, in 7 Stufen	25 - 80 mm, in 7 Stufen
Differenzialsperre	✓	-
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 2WD
Heckfangen	✓	✓
Mulchen	✓	✓
Heckauswurf	optional	optional
Fangkorbvolumen	380 Liter	380 Liter
Füllstandsanzeige	akustisch mit autom. Abschaltung	akustisch mit autom. Abschaltung
LED-Tagfahrlicht	✓	✓
Klappbarer Sitz	✓ / mit Armlehnen, einstellbar	✓ / mit Armlehnen, einstellbar
Zugöse	✓	✓
Gewicht	278 kg	293 kg

* modellabhängig



Zubehör ab Seite 126



Mehr technische Daten ab Seite 129



HERKULES

HT 102 XD HOCHENTLEERUNG

PROFIAUSSTATTUNG

Diese Herkules Rasentraktoren bieten Ihnen alles, was man sich unter Komfortausstattung vorstellt: praktische Ablagen, Getränkehalter und einen 12-Volt-Anschluss. Die siebenstufige Schnitthöhenverstellung von 25 – 80 mm lässt sich bequem vom Fahrersitz aus verstellen. Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Tuff Torq Profigetriebe und ein kraftvoller 2-Zylinder-Motor der Marke Briggs & Stratton sind nur einige Bestandteile der kompletten Profiausstattung. Für eine optimale Fahrgeschwindigkeit bei jeder Anwendung sorgt der serienmäßige, stufenlos regelbare Hydrostat mit Differenzialsperre.

RIESIGES MÄHVOLUMEN

Das 102 cm breite Mähdeck mit 2-Messer-System sorgt für ein perfektes Schnittbild und enorme Flächenleistung. Darüber hinaus kann der Mähvorgang noch schneller abgeschlossen werden, da der große Fangkorb mit 400 Litern Fassungsvermögen seltener geleert werden muss.

EINFACH HOCH HINAUS

Die Hochentleerung erreicht eine maximale Entladehöhe von 187 cm und entleert das aufgenommene Gras z.B. in einen Anhänger. Die Hebe- und Entleerfunktionen können durch zwei Kippschalter unabhängig voneinander gesteuert werden. Der Grasfangbehälter lässt sich in jeder Höhe öffnen, so dass auch eine bodennahe Entleerung möglich ist. In nur 11 Sekunden ist er auf maximale Höhe ausgefahren und in die Entleerungsposition gekippt!

- Inklusive hydraulischer Hochentleerung mit elektrischer Behälterentleerung



Die Herkules Rasentraktoren HT 102- 24XD 2WD/4WD HD mit der serienmäßig verbauten Hochentleerung sind optimal geeignet, wenn das Gras verladen und abtransportiert werden muss. Der 400-l-Fangkorb kann bis zu einer Höhe von 187 cm angehoben werden. Eine Entleerung ist in jeder Höhe möglich.



HT 102 XD HOCHENTLEERUNG



HIGHLIGHTS:

- > Hochentleerung 187 cm
- > Professionelles Getriebe
- > Differenzialsperre
- > 4x4 Allradantrieb*



Herkules HT 102 XD Hochentleerung

Modell	Herkules HT 102 - 24XD 2WD HD	Herkules HT 102 - 24XD 4WD HD
Bestell-Nr.	1003360	1003345
Motor	B&S Prof. P8240	B&S Prof. P8240
Zylinder	2	2
Nennleistung	13,6 kW bei 2.800 U ^{min}	13,6 kW bei 2.800 U ^{min}
Schnittbreite	102 cm	102 cm
Schnitthöhen	25 - 80 mm, in 7 Stufen	25 - 80 mm, in 7 Stufen
Differenzialsperre	✓	✓
Getriebe / Antrieb	Hydrostat / 2WD	Hydrostat / 4WD
Heckfangen	✓	✓
Mulchen	-	-
Heckauswurf	-	-
Fangkorbvolumen	400 Liter	400 Liter
Füllstandsanzeige	akustisch mit autom. Abschaltung	akustisch mit autom. Abschaltung
LED-Tagfahrlicht	✓	✓
Klappbarer Sitz	✓ / mit Armlehnen, einstellbar	✓ / mit Armlehnen, einstellbar
Gewicht	385 kg	399 kg
Lieferumfang	inklusive hydraulischer Hochentleerung 187 cm	inklusive hydraulischer Hochentleerung 187 cm

* modellabhängig