

Husqvarna Forstfreischneider/ Motorsensen/Trimmer/ Kombi-Maschinen

Freischneiden und Trimmen von Gras mit herkömmlichen Maschinen ist häufig mit anstrengenden, langen Arbeitseinsätzen verbunden, die sowohl der Maschine als auch dem Bediener Ausdauer abverlangen. Unsere Freischneider, Trimmer und Forstfreischneider kombinieren daher Leistung und hervorragende Haltbarkeit mit geringem Gewicht. Sie sind so konstruiert, dass sie einfach zu bedienen sind und Ergebnisse liefern, auf die Sie stolz sein können. Um sicherzustellen, dass die Arbeiten auf möglichst angenehme Art ausgeführt werden können, hat Husqvarna Tragegurte im Sortiment, deren Konstruktion eine optimale Gewichtsverteilung zwischen Schultern, Brust und Rücken ermöglicht. Für maximalen Komfort bei langen Arbeitseinsätzen.



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:

<https://www.husqvarna.com/de/forstfreischneider/>



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:

<https://www.husqvarna.com/de/motorsensen/>



Aktuelle Produkt- und Preisinformationen finden Sie unter:

<https://www.husqvarna.com/de/rasentrimmer/>



Die 5 Top-Vorteile unserer Husqvarna Forstfreischneider/ Motorsensen/Trimmer/ Kombi-Maschinen

1

Leistung auf die Sie sich verlassen können

Unabhängig davon, ob Sie eine benzin- oder eine akkubetriebene Maschine verwenden, können Sie sich auf eine beeindruckende Leistung verlassen, mit der Sie die Arbeit problemlos erledigen können.

2

Leicht und kraftvoll

Leichtes, robustes Design und kraftvolle, effiziente Motoren sorgen bei unseren Maschinen für ein ausgezeichnetes Leistungs-Gewicht-Verhältnis.

3

Robustes Design

Unser Sortiment an Trimmern, Motorsensen und Forstfreischneidern für kommerzielle Einsätze besteht aus leistungsstarken, effizienten Maschinen, die für den langjährigen Einsatz unter schwierigen Bedingungen konzipiert wurden.

4

Einfaches Starten, einfaches Arbeiten

Sowohl benzin- als auch akkubetriebene Produkte müssen sich schnell und einfach starten lassen. Daher haben wir eine Technologie entwickelt, die diese Vorgabe erfüllt. Ein Tastendruck oder ein leichtes Ziehen am Starterseil genügt – einfach und unkompliziert.

5

Vielseitig einsetzbar

Der abnehmbare Schaft unserer Kombi-Geräte vereinfacht den Wechsel der Kombi-Anbauteile und sorgt für größtmögliche Flexibilität bei der Arbeit. Transport und Lagerung sind nie ein Problem.





Bezeichnung	129LK	525LK	525LK-Motoreinheit	535LK
Preis inkl. MwSt.	€ 399,00	€ 699,00	€ 599,00	€ 849,00
Artikelnummer	967 19 36-03	967 14 83-02	967 14 83-01	967 68 81-03
Hubraum (cm³)	27,6	25,4	25,4	34,6
Leistung (PS/kW)	1,1/0,85	1,3/1,0	1,3/1,0	2,0/1,5
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,7	4,5	4,5	5,8
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	95	94	94	99
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	114	106	106	114
Äquivalenter Vibrationswert ($a_{hv,eq}$) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	6,24/8,9	3,0/3,3	3,0/3,3	4,5/3,9
Ausstattung				
SmartStart	✓	✓	✓	-
X-Torq® Motor	-	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Im Lieferumfang enthalten				
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	534 16 18-02/R25 M10	578 44 63-01/T35 M10	-	578 44 63-01/T35 M10
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	580 44 66-06/Kombispritzschutz	588 54 37-01/Trimmerfadenschutz	-	588 11 79-01/Kombispritzschutz

Anbaugeräte für teilbare Trimmer	535LK	525LK	525iLK	325iLK	129LK	122LK	Artikelnummer	Preis € inkl. MwSt.
 Verlängerung EX 780	-	✓	✓	✓	✓	✓	967 29 71-01	109,99
 Trimmervorsatz TA 850 (T35)	✓	✓	✓	✓	✓	-	537 35 35-03	179,99
 Sensenvorsatz BCA 850	-	✓	✓	✓	-	-	967 18 59-02	189,99
 Grasschervorsatz RA850	-	✓	✓	✓	-	-	967 90 85-01	549,00
 Hochentastervorsatz PAX 730	✓	✓	✓	✓	-	-	967 68 82-03	409,00
 Hochentastervorsatz PAX 1100	✓	✓	✓	✓	-	-	967 68 83-03	419,00
 Heckenschervorsatz HA200	✓	✓	-	-	✓	✓	596 31 65-03	449,00
 Heckenschervorsatz HA860	✓	✓	✓	✓	✓	✓	596 31 66-03	479,00
 Laubbläservorsatz BA 101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	967 28 64-01	209,00
 Kantenschneidervorsatz ESA 850	✓	✓	✓	✓	✓	✓	967 92 56-04	209,00
 Hackvorsatz CA 230	✓	✓	✓	✓	✓	✓	967 29 42-01	349,00
 Vertikutiervorsatz DT 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	967 29 69-01	509,00
 Kehrwalzenvorsatz SR 600-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	967 29 44-01	509,00
 Kehrbürstenvorsatz BR 600	✓	✓	✓	✓	✓	✓	967 29 67-01	509,00

Unsere Akku Trimmer/Sensen finden Sie auf Seite 26.





NEU

NEU

Bezeichnung	122C	129C	122L	122R
Preis inkl. MwSt.	€ 229,00	€ 339,00	€ 249,00	€ 279,00
Artikelnummer	966 77 97-01	967 19 32-02	970 73 25-02	970 73 24-01
Hubraum (cm³)	21,7	27,6	21,7	21,7
Leistung (PS/kW)	0,8/0,6	1,1/0,85	0,8/0,6	0,8/0,6
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	4,4	4,5	4,7	4,7
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	88	93	85	85
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	104	114	102	102
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v} , eq) vorderer/hinterer bzw. linker/rechter Handgriff (m/s²)	5/3,6	3,7/3,6	2,95/2,66	1,66/2,59
Ausstattung				
SmartStart	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Gebogener Schaft	✓	✓	-	-
Low Vib	-	-	-	-
AutoTune	-	-	-	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	-/-	-/-	-/-	-/-
Im Lieferumfang enthalten				
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	534 16 18-01/R25 3/8"	534 16 18-01/R25 3/8"	534 16 18-02/R25 M10	534 16 18-02/R25 M10
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	-	-	-	-
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	574 47 95-01/ Trimmerfadenschutz	580 44 66-10/ Trimmerfadenschutz	574 47 95-01/ Trimmerfadenschutz	574 47 95-01/ Trimmerfadenschutz
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	-	-	-	537 21 63-01/ Tragegurt Standard



Bezeichnung	129R	135R	336FR	545FR
Preis inkl. MwSt.	€ 449,00	€ 799,00	€ 899,00	€ 1.149,00
Artikelnummer	967 19 33-05	966 60 48-02	966 60 47-03	967 63 79-04
Hubraum (cm³)	27,6	34,6	34,6	45,7
Leistung (PS/kW)	1,1/0,85	1,9/1,4	1,9/1,4	2,9/2,1
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	5,4	6,8	7,0	8,7
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	94	98	98	100
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	114	113	113	117
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v} , eq) linker/rechter Handgriff (m/s²)	4,61/4,23	2,9/2,5	3,7/2,7	3,6/3,8
Ausstattung				
SmartStart	✓	-	-	✓
X-Torc® Motor	-	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Low Vib	-	-	-	✓
AutoTune	-	-	-	-
4-Takt Motor	-	-	-	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
Im Lieferumfang enthalten				
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	534 16 18-02/R25 M10	578 44 64-01/T35 M12	578 44 64-01/T35 M12	578 44 68-01/T45x M12
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	578 44 37-01/ Grasschneideblatt 255 mm, 4-flügelig	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300mm, 3-flügelig	578 44 45-01/Dickichtmesser 300mm, 3-flügelig 597 46 82-01/Kreissägeblatt 200 mm, 22 Z	578 44 45-01/Dickichtmesser 300mm, 3-flügelig 597 46 82-01/Kreissägeblatt 200 mm, 22 Z
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	580 44 66-06/ Kombispritzschutz 503 89 01-01/ Stützteller PVC 12 mm	537 33 16-01/ Kombispritzschutz 503 89 01-02/ Stützteller PVC 15 mm	537 33 16-01/Kombispritzschutz 503 89 01-01/Stützteller PVC 15 mm 501 32 04-02/Blattschutz für Kreissägeblatt	544 46 43-01/Kombispritzschutz 535 33 44-01/Stützteller mit Kugellager
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 21 63-01/ Tragegurt Standard	537 21 63-01/ Tragegurt Standard	537 27 57-02/Tragegurt Balance 35	578 44 97-01/Tragegurt Balance X



Bezeichnung	533RS	543RS	553RS
Preis inkl. MwSt.	€ 699,00	€ 729,00	€ 899,00
Artikelnummer	966 77 98-02	966 77 99-01	966 78 00-04
Hubraum (cm³)	29,5	40,1	50,6
Leistung (PS/kW)	1,3/1,0	2,0/1,5	3,1/2,3
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	7,1	7,4	8,4
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	95	95	102
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	112	118	118
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v} , eq) linker/rechter Handgriff (m/s²)	3,1/3,8	3,5/3,0	2,8/3,6
Ausstattung			
SmartStart	-	-	-
X-Torq® Motor	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓
Low Vib	-	-	-
AutoTune	-	-	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	✓/-	✓/-	✓/-
Im Lieferumfang enthalten			
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	578 44 63-01/T35 M10	578 44 64-01/T35 M12	578 44 68-01/T45x M12
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	578 44 37-01/Grasschneideblatt 255 mm, 4-flügelig, 1"	578 44 47-01/Dickichtmesser 275 mm, 4-flügelig, 1"	578 44 45-01/Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig, 1"
Schutzvorrichtung (Art.-Nr./Bez.)	588 11 79-01/Kombispritzschutz 503 90 18-02/Stützteller PVC 25,4 mm	537 33 16-01/Kombispritzschutz	537 33 16-01/Kombispritzschutz
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 21 63-01/Tragegurt Standard	537 21 63-01/Tragegurt Standard	537 21 63-01/Tragegurt Standard



Bezeichnung	545RX	545RXT AutoTune	555RXT	553RBX
Preis inkl. MwSt.	€ 1.249,00	€ 1.399,00	€ 1.699,00	€ 1.149,00
Artikelnummer	966 01 59-02	967 17 67-04	966 62 90-04	966 78 02-02
Hubraum (cm³)	45,7	45,7	53,3	50,6
Leistung (PS/kW)	2,8/2,1	3,0/2,2	3,8/2,8	3,1/2,3
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	8,9	8,6	9,2	12,1
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	101	102	101	97
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	117	117	121	118
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v} , eq) linker/rechter Handgriff, m/s²	3,2/2,9	3,3/3,5	1,5/1,6	-
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v} , eq) vorderer/hinterer Handgriff (m/s²)	-	-	-	2,7/3,8
Ausstattung				
SmartStart	✓	✓	✓	-
X-Torq® Motor	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	-
Low Vib	✓	✓	✓	-
AutoTune	-	2,5	-	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
Im Lieferumfang enthalten				
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	578 44 68-01/T45x M12	578 44 68-01/T45x M12	578 44 70-01/T55x M12	578 44 68-01/T45x M12
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig	578 44 44-01/ Dickichtmesser 350 mm, 3-flügelig	578 44 47-01/ Dickichtmesser 275 mm, 4-flügelig
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	544 46 43-01/Kombispritzschutz 535 33 44-01/Stützteller	503 95 43-01/PVC für Trimmy 537 28 85-01/PVC max. 300 mm 535 33 44-01/Stützteller	544 10 74-02/PVC für Trimmy 502 46 49-01/PVC max. 35 mm	537 33 16-01/Kombispritzschutz 503 89 01-02/Stützteller PVC 15 mm
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	578 44 97-01/Tragegurt Balance X	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT	-

k.A.: Die Daten lagen zum Zeitpunkt des Drucks noch nicht vor.



Bezeichnung	525RX Mark II*	525RXT Mark II*	535RX	535RXT
Preis inkl. MwSt.	€ 649,00	€ 749,00	€ 899,00	€ 999,00
Artikelnummer	970 44 66-01	970 44 67-01	966 62 88-02	966 62 89-02
Hubraum (cm³)	25,4	25,4	34,6	34,6
Leistung (PS/kW)	1,34/1,0	1,34/1,0	2,2/1,6	2,2/1,6
Gewicht, exkl. Schneidusrüstung (kg)	5,5	5,8	6,1	6,7
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	94	96	95	96
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	k.A.	k.A.	114	114
Äquivalenter Vibrationswert (a _{hvw eq}) linker/rechter Handgriff (m/s²)	2,8/2,7	2,5/2,0	3,4/4,1	2,4/3,1
Ausstattung				
SmartStart	✓	✓	-	-
X-Torq® Motor	✓	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓	✓
Low Vib	-	✓	-	✓
AutoTune	-	-	-	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-
Im Lieferumfang enthalten				
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	578 44 63-01/T35 M10	578 44 63-01/T35 M10	578 44 64-01/T35 M12	578 44 64-01/T35 M12
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	578 44 37-01/ Grasschneideblatt 255 mm, 4-flügelig	578 44 37-01/ Grasschneideblatt 255 mm, 4-flügelig	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig	578 44 45-01/ Dickichtmesser 300 mm, 3-flügelig
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	588 11 79-01/Kombispritzschutz	588 11 79-01/Kombispritzschutz	537 33 16-01/Kombispritzschutz 503 89 01-02/Stützteller PVC 15 mm	537 33 16-01/Kombispritzschutz 503 89 01-02/Stützteller PVC 15 mm
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	537 27 57-02/Tragegurt Balance 35	537 27 57-01/Tragegurt Balance 55	537 27 57-02/Tragegurt Balance 35	578 44 97-01/Tragegurt Balance X





Bezeichnung	545FXT AutoTune	555FXT	555FRM
Preis inkl. MwSt.	€ 1.399,00	€ 1.899,00	€ 1.899,00
Artikelnummer	967 17 66-02	966 62 92-03	966 62 93-02
Hubraum (cm³)	45,7	53,3	53,3
Leistung (PS/kW)	3,0/2,2	3,8/2,8	3,8/2,8
Gewicht, exkl. Schneidausrüstung (kg)	8,4	9,1	9,2
Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson, dB(A)	99	103	103
Garantierter Schallleistungspegel L _{WA} dB(A)	116	117	121
Äquivalenter Vibrationswert (a _{h_v}) linker/rechter Handgriff (m/s²)	3,5/3,2	2,1/2,3	2,0/1,5
Ausstattung			
SmartStart	✓	✓	✓
X-Torq® Motor	✓	✓	✓
Kraftstoffpumpe	✓	✓	✓
Automatischer Start-/Stopp-Schalter	✓	✓	✓
Low Vib	✓	✓	✓
AutoTune	2,5	-	-
Griffheizung	✓	✓	-
Graswinkel-/Forstwinkelgetriebe	-/✓	-/✓	-/✓
Im Lieferumfang enthalten			
Trimmerkopf (Art.-Nr./Bez.)	-	-	-
Schneidwerkzeug (Art.-Nr./Bez.)	597 46 89-01/Kreissägeblatt 225 mm, 24 Z	597 46 89-01/Kreissägeblatt 225 mm, 24 Z	589 77 53-01/Häckselmesser
Spritzschutz (Art.-Nr./Bez.)	574 50 67-02/Sägeblattschutz	574 50 67-02/Sägeblattschutz	544 02 65-02/Schutz
Tragegurt (Art.-Nr./Bez.)	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT	578 44 98-01/Tragegurt Balance XT





Hier geht's zum Zubehör:

<https://www.husqvarna.com/de/ersatzteile-und-zubehoer-fuer-rasentrimmer-und-motorsensen/>

Weitere, für den Profi-Einsatz entwickelte und optimierte Geräte sowie spezielle Services finden Sie in unserem PRO Katalog und auf unserer Website.



Hier geht's zur Website:

<https://www.husqvarna.com/de/>



Hier geht's zum PRO Katalog:

husqvarna.de/kataloge